



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Аэрозольный баллон объемом 250 мл с универсальным огнетушащим составом на основе пены Ф-40 тушит все основные виды возгораний, а также электроприборы и оборудование под напряжением до 35 000 вольт. Генерирует 7-9 литров пены.

Колеса диаметром 210 мм с нагрузкой до 130 кг на каждое. Позволяют комфортно перевозить бак по различным типам покрытий.




Большая заправочная горловина диаметром 60 мм, расположена под углом, что позволяет заправлять бак, как в горизонтальном положении, так и в вертикальном, при этом, в баке всегда остается свободный объем.



Ручной насос производительностью 30 л/мин.



Топливораздаточный пистолет снабжен механическим запорным клапаном, а также сеткой «грубой» очистки.



Герметичный кран, который перекрывает забор топлива при транспортировке бака.

Цветовые решения



600 мм



900 мм

330 мм

Дополнительные опции: счетчик топлива; удлиненный шланг с 2м до 5м и более, а также решения для автоматической заправки больших объемов топлива.



ПРЕИМУЩЕСТВА

100 литров

емкость Топбака при вертикальной заправке (при горизонтальной 90 л). Хороший запас топлива позволяет заправить легковой автомобиль, любую квадро- и мототехнику, а также обеспечивает достаточный резерв на удаленных от заправочных станций территориях. Данный объем экономит время, необходимое на дозаправку и место, заменяя 5 стандартных 20-литровых канистр.

8мм

толщина пластика из которого изготовлен Топбак. Материал обеспечивает прочность и долговечность изделия, при этом не утяжеляя его. Сухой вес бака составляет ~ 24 кг.

210 мм

диаметр колёс для транспортировки Топбака.

30 л/мин

производительность механического ручного насоса, встроенного в Топбак. Теперь не нужно держать тяжелые канистры на руках и травмировать спину, чтобы заправить технику! Насос обеспечивает точную подачу топлива, а в паре с топливораздаточным пистолетом сводит к минимуму попадание топлива на одежду и детали механизмов. Насос не нужно снимать при транспортировке бака, достаточно перекрыть кран и механический клапан на топливораздаточном пистолете.

35 500 руб.

ориентировочная розничная стоимость Топбака. Это в несколько раз дешевле существующих мировых аналогов.

Огнетушитель

в комплекте Топбака позволяет свести к минимуму риски при возникновении возгорания.

СЕРТИФИКАЦИЯ

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.ИМ43.Н00833

Срок действия с 29.06.2018

по 28.06.2021

№ 0211294

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукция Общество с ограниченной ответственностью «ТехИмпорт». Место нахождения: 123112, Российская Федерация, город Москва, Пресненская набережная, дом 8, строение 1, этаж 48, помещение 484С, комната 2, офис 9. Адрес места осуществления деятельности: 123557, Российская Федерация, город Москва, улица Пресненский Вал, дом 27, строение 11, офис 422. Телефон: +7 (495) 268-14-93, адрес электронной почты: info@teh-import.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.11ИМ43. Дата регистрации аттестата аккредитации: 11.02.2015 года

ПРОДУКЦИЯ Емкость для технических жидкостей (бензин, дизель)
ТОПБАК
ТУ 22.22.19-001-0123199417-2018
Серийный выпуск

код ОК
034-2014 (КПЕС 2008)
22.22.19.000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 22.22.19-001-0123199417-2018

код ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Индивидуальный предприниматель Берг Сергей Дмитриевич
Адрес: Российская Федерация, 117593, г. Москва, проезд Соловьиный, дом 6, кв. 24
ИНН: 772874133185

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Индивидуальный предприниматель Берг Сергей Дмитриевич
Адрес: Российская Федерация, 117593, г. Москва, проезд Соловьиный, дом 6, кв. 24
Телефон: +7 (919)1026942, E-mail: 2374785@gmail.com
ИНН: 772874133185

НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 1547-06/07-ЭСТ от 28.06.2018 года, выданного испытательной лабораторией «ЭС-Тест» Общества с ограниченной ответственностью «Эксперт-Сертификация», регистрационный № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.005.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3.



Руководитель органа

Эксперт

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

А.В. Дергилев

инициалы, фамилия

С.П. Павлов

инициалы, фамилия



СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ



1. заправка легкой мототехники, обслуживающей дворы, парки, набережные и сады;
2. хранение резервного источника топлива для бензо/дизель генераторов;
3. доставка топлива в отдаленные от АЗС районы (охотхозяйства, фермерские хозяйства и тд);
4. обслуживание коммунальной и строительной техники на объекте.



1. большой запас топлива для обеспечения бесперебойной работы мощных генераторов при ЧС;
2. безопасная заправка легкой коммунальной техники;
3. хранение и перевозка топлива в дальних экспедициях;
4. подготовка разведенного состава (бензин/масло) для 2-ух тактной техники;
5. безопасная заправка водных видов транспорта.

ТОПБАК

больше. лучше.

topbak.online
+7 (985) 998-60-06
+7 (925) 310-00-05
topbak100@gmail.com

портативные топливные решения